

ALLEGATO 2 – parte A - DUVRI

DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI COORDINAMENTO PER I LAVORI IN APPALTO o D'OPERA o DI SOMMINISTRAZIONE

art. 26, comma 3°, D.Lgs. 81/2008

Il seguente documento contiene i rischi e le misure di prevenzione e protezione da adottare nelle materie della sicurezza sui luoghi di lavoro e della protezione ambientale, connessi a possibili interferenze tra le attività di AGRINORD S.r.l. e le attività abitualmente svolte da Ditte appaltatrici e non comprende pertanto i rischi e le misure specifiche delle attività della Ditta appaltatrice/fornitrice.

Referenti da contattare per richieste di approfondimenti, chiarimenti o per concordare ulteriori misure di prevenzione e protezione: **rag. SERGIO FRANZINI (tel. 045.66 30 972)**

MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE GENERALI

ACCESSO DEL PERSONALE ESTERNO

Il personale della Ditta appaltatrice/fornitrice:

- ⇒ per essere autorizzato all'accesso dovrà presentarsi in ufficio accettazione (ingresso impianto), registrarsi e firmare apposito registro e se richiesto esibire una tessera di riconoscimento riportante fotografia, nome e cognome, data di nascita e nome della ditta. Solo dopo tali adempimenti, gli addetti saranno autorizzati ad accedere, solitamente accompagnati da un operatore Agrinord.
- ⇒ è tenuto, specie al primo accesso, a verificare l'ubicazione delle uscite di sicurezza, dei percorsi di uscita, degli estintori, anche attraverso l'esame delle planimetrie di emergenza appese

LUOGO DI LAVORO

Il personale della Ditta appaltatrice dovrà operare e sostare esclusivamente nei luoghi ove è richiesta l'effettuazione dei lavori stabiliti.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE da utilizzare in Agrinord (esclusi quelli specifici dell'attività dell'impresa incaricata)

- CALZATURE di sicurezza (obbligatorio)
- indumenti ad alta visibilità (obbligatorio)
- elmetto per accesso in luoghi con pericoli di caduta materiale dall'alto o urti del capo
- imbracature per lavori in elevazione
- guanti protettivi per lavorazioni e/o interventi pericolosi.
- mascherina di protezione FFP2 (in caso di lavori che comportino un rischio chimico)

NORME GENERALI DI SICUREZZA PER L'ACCESSO ALL'IMPIANTO PER LAVORI IN APPALTO

- consegnare, se non già fatto, copie dei patentini PLE e/o carrello elevatore se è previsto l'utilizzo di tali attrezzature di proprietà di Agrinord srl durante il proprio intervento
- nel caso di utilizzo di PLE e/o carrelli elevatori di proprietà di Agrinord srl compilare il "verbale di prestito macchine-attrezzature" da noi fornito
- attenersi alle eventuali istruzioni del personale interno di AGRINORD S.r.l.

RISPEDIRE COMPILATO E CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE A agrinord@agrinord.it

- rispettare i limiti di velocità indicati (**10 km/h** nelle aree esterne/a passo d'uomo nelle aree interne) e spegnere, se possibile, i mezzi in sosta
- verificare il corretto funzionamento e l'efficienza dei dispositivi di prevenzione e protezione delle attrezzature utilizzate
- segnalare immediatamente ad AGRINORD srl qualsiasi deterioramento o rottura delle strutture, delle attrezzature, degli impianti, e ogni altra situazione di pericolo per la salute e la sicurezza dei lavoratori e/o per l'ambiente
- utilizzare le attrezzature di lavoro eventualmente concesse da AGRINORD S.r.l. conformemente a quanto previsto dai relativi manuali d'uso e manutenzione che potranno essere sempre richiesti per consultazione
- leggere i contenuti delle schede di sicurezza degli eventuali prodotti pericolosi utilizzati (farne richiesta in caso di utilizzo o di altra esposizione)
- richiedere preventiva autorizzazione per lavori a caldo e comunque di operazioni che possono produrre scintille, fiamme libere, braci ardenti (compilare relativo verbale fornito da Agrinord).
- informare preventivamente sull'effettuazione di operazioni che potrebbero comportare arresto di tensione elettrica o la disattivazione di dispositivi di rilevazione e protezione antincendio
- indossare i DPI relativi ai rischi specifici delle attività svolte e quelli eventualmente supplementari di seguito indicati che la Ditta appaltatrice provvederà a fornire direttamente ai propri lavoratori
- richiedere eventuali indicazioni o precisazioni sulle misure di coordinamento specifiche da adottare in funzione delle attività svolte
- è vietato, anche temporaneamente, ostruire vie di fuga e uscite di sicurezza o rendere difficilmente accessibili i mezzi di estinzione degli incendi, stoccando materiali o mezzi di trasporto e i depositi di materiali assorbenti per fronteggiare gli sversamenti
- non chiudere o ostruire le porte di emergenza (devono essere facilmente e immediatamente apribili da ogni persona che ne abbia necessità in caso di emergenza)

MISURE DA RISPETTARE IN ADEMPIMENTO AL TITOLO IV DEL D.LGS. 81/2008 NEL CASO DI SVOLGIMENTO DI **LAVORI EDILI**

E' obbligatorio:

- il mantenimento del cantiere in condizioni ordinate e di soddisfacente salubrità;
- la scelta dell'ubicazione di posti di lavoro tenendo conto delle condizioni di accesso a tali posti, definendo vie o zone di spostamento o di circolazione e le condizioni di movimentazione dei vari materiali;
- la manutenzione, il controllo prima dell'entrata in servizio e il controllo periodico degli impianti e dei dispositivi al fine di eliminare i difetti che possono pregiudicare la sicurezza e la salute dei lavoratori e dell'ambiente;
- la delimitazione e l'allestimento delle zone di stoccaggio e di deposito dei vari materiali, in particolare quando si tratta di materie e di sostanze pericolose dotandoli, in caso si tratti di prodotti liquidi, di idoneo bacino di contenimento;
- l'adeguamento, in funzione dell'evoluzione del cantiere, della durata effettiva da attribuire ai vari tipi di lavoro o fasi di lavoro;
- la cooperazione tra datori di lavoro e lavoratori autonomi;
- l'attenzione alle interazioni con le attività che avvengono sul luogo, all'interno o in prossimità del cantiere;

- l'adozione delle misure conformi alle prescrizioni di cui all'allegato IV del D.Lgs. 81/2008;
- la rimozione dei materiali pericolosi, previo, se del caso, coordinamento con il committente o il responsabile dei lavori;
- il corretto stoccaggio e l'evacuazione dei detriti e delle macerie e nel rispetto della normativa ambientale vigente.

Qualora vengano impiegati impianti di condizionamento d'aria o di ventilazione meccanica, essi devono funzionare in modo tale che i lavoratori non vengano esposti a correnti d'aria moleste.

Ogni deposito e accumulo di sporcizia che possono comportare immediatamente un rischio per la salute dei lavoratori a causa dell'inquinamento dell'aria respirata devono essere eliminati rapidamente.

I luoghi di lavoro devono disporre, nella misura del possibile, di sufficiente luce naturale ed essere dotati di dispositivi che consentano un'adeguata illuminazione artificiale per tutelare la sicurezza e la salute dei lavoratori.

I pavimenti dei locali non devono presentare protuberanze, cavità o piani inclinati pericolosi; essi devono essere fissi, stabili e antisdruciolevoli.

Quando l'uso e l'attrezzatura dei locali lo richiedano per assicurare la protezione dei lavoratori, il tracciato delle vie di circolazione deve essere messo in evidenza.

I materiali e le attrezzature devono essere disposti o accatastati in modo da evitarne il crollo o il ribaltamento.

Quando la demolizione di un edificio o di una struttura può presentare un pericolo, i lavori devono essere progettati e intrapresi soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

Eventuali paratoie e cassoni devono essere:

1. ben costruiti, con materiali appropriati e solidi dotati di resistenza sufficiente;
2. provvisti dell'attrezzatura adeguata per consentire ai lavoratori di ripararsi in caso di irruzione d'acqua e di materiali.

La costruzione, la sistemazione, la trasformazione o lo smantellamento di una paratoia o di un cassone devono essere effettuati soltanto sotto la sorveglianza di una persona competente.

Tutte le paratoie e i cassoni devono essere ispezionati ad intervalli regolari da una persona competente.

DIVIETI

Se non preventivamente autorizzati da personale di AGRINORD S.r.l. oppure in aree espressamente segnalate, all'interno di tutti i luoghi di lavoro è vietato:

- fumare, usare fiamme libere, effettuare lavorazioni a caldo, trasportare e utilizzare bombole di GPL
- usare lampade o torce portatili del tipo non stagno ed a tensione superiore a 24 V.
- effettuare travasi di liquidi infiammabili, provocare sversamenti di qualsiasi tipo di sostanza, abbandonare materiale combustibile all'interno dei locali tecnici, scaricare qualsiasi tipo di sostanza all'interno dei servizi igienici, caditoie, ...
- abbandonare carta, stracci o residui comunque combustibili od infiammabili al di fuori dei specifici contenitori dei rifiuti
- sovraccaricare o utilizzare in modo scorretto le prese e le spine della corrente elettrica

PRODUZIONE DI RIFIUTI DA ATTIVITA' DI APPALTO

Se dalla propria attività di appalto si originano rifiuti, questi dovranno essere gestiti secondo le disposizioni vigenti e secondo quanto stabilito nell'affidamento di incarico.

In caso di produzione di un rifiuto che normalmente non viene generato dalla Vostra attività, contattare immediatamente in Vostro referente in Azienda o quello riportato dal presente documento.

SITUAZIONI DI EMERGENZA

Se il Vostro personale ha un malore o anche un lieve infortunio comunicate immediatamente al Vostro referente presso di noi l'evento in modo da adottare le misure più opportune per il primo soccorso.

Se il Vostro personale scopre una situazione di emergenza (incendio, fumo, scoppio, allagamento, persone infortunate) fate in modo che avvisi subito le eventuali persone vicine e il Vostro referente in Agrinord comunicandogli:

- cosa sta succedendo
- dove è il pericolo
- eventuale presenza di persone in pericolo immediato o di infortunati

In caso di incendio, se ritenete di avere le capacità e l'opportunità, potete utilizzare un estintore idoneo al tipo di fuoco; non è consentito l'uso di acqua (pericolo di folgorazione in caso di utilizzo di acqua su apparecchiature sotto tensione).

Qualora l'emergenza non si sia rapidamente risolta, o se sentite segnale di evacuazione impartito tramite ordine verbale, avviatevi rapidamente alla più vicina uscita di emergenza, e quindi al luogo di raduno segnalato o indicato.

Nel caso si verifichi una situazione di emergenza che può pregiudicare l'ambiente (sversamenti, fuoriuscite, ...) contattare immediatamente il Vostro referente in Azienda o quello riportato dal presente documento.

AUDIT SICUREZZA – VERIFICHE A CAMPIONE

E' possibile che il Vostro personale presente in impianto sia sottoposto a breve intervista/audit interno sicurezza da un incaricato Agrinord, per verificare che tutte le informazioni contenute nel presente documento siano state condivise e tutte le misure richieste siano state attivate.

In caso di esito negativo sarà nostra cura darvi opportuna comunicazione in merito.

Redatto da: **dott. Alessandro Adami (RSPP)**

GESTIONE E UTILIZZO DEI VOSTRI DATI E RELATIVI VOSTRI DIRITTI

I Vostri dati personali saranno trattati in conformità al D.Lgs 196/2003 e ai sensi degli articoli 13, 14 e 21 del Regolamento UE 2016/679 (Regolamento generale per la protezione dei dati personali).

L'elaborazione dei Vostri dati (dati anagrafici, patentino...) è necessaria per adempiere agli obblighi precontrattuali e contrattuali nei Vostri confronti. Sempre nel contesto del nostro rapporto di collaborazione, i Vostri dati possono essere trasmessi, ove necessario, a terzi (es. ente competente).

I Vostri dati non verranno inviati ad altri paesi dell'Unione Europea e non saranno applicate procedure automatizzate o di profilazione. Il legislatore ha emesso una serie di obblighi e termini di conservazione in merito ai dati raccolti. Dopo la scadenza di tali tempistiche, i dati corrispondenti saranno cancellati.

Informazioni complete sul trattamento dei dati personali da parte del responsabile del trattamento e in relazione ai Vostri diritti (ad esempio a quello della cancellazione), sono pubblicati sul nostro sito web www.agrinord.it

Il responsabile del trattamento dei dati è la ditta AGRINORD SRL con sede in loc. Barchi di Tarmassia - 37063 - Isola della Scala (VR). Potete esercitare i Vostri diritti anche ai seguenti recapiti +39 045 6630972 agrinord@agrinord.it

DATA E LUOGO _____

FIRMA DATORE DI LAVORO _____



INDICAZIONE ULTERIORI RISCHI e MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE

COMPILARE LA TABELLA nel caso abbiate da segnalare altri rischi correlati alla vostra presenza in impianto. Se la tabella non verrà compilata, i rischi aggiuntivi saranno da intendersi nulli.



Luogo	Rischio	Valutazione	Misure di prevenzione e protezione a carico della Ditta appaltatrice	Misure di prevenzione e protezione a carico di AGRINORD S.r.l.

Indicare gli oneri economici eventuali che la Ditta appaltatrice sostiene per l'apprestamento di misure specifiche di prevenzione (non devono essere considerati i costi discendenti per l'adempimento generale delle norme di sicurezza; valutazione dei rischi, sorveglianza sanitaria, informazione e formazione ecc.): _____ €
COMPILARE, pena la nullità del contratto, la parte relativa ai COSTI PER LA SICUREZZA sostenuti.
In caso i costi siano nulli scrivere EURO o (zero)



La firma in calce vale come presa visione e accettazione di tutti i contenuti de:

ALLEGATO 2 – Parte A - DUVRI DOCUMENTO DI VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE DI COORDINAMENTO PER I LAVORI IN APPALTO PRESSO IMPIANTO AGRINORD SRL (art. 26, comma 3, D.Lgs. 81/2008) e TABELLA INDICAZIONE ULTERIORI RISCHI E RELATIVE MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DELLA DITTA APPALTATRICE

ALLEGATO 2 – Parte B - VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZE E MISURE DI PREVENZIONE E PROTEZIONE DOCUMENTO PUBBLICATO SUL SITO www.agrinord.it alla sezione DOWNLOAD – SICUREZZA FORNITORI e TRASPORTATORI– “VALUTAZIONE DEI RISCHI DI INTERFERENZA”

PIANTINE SICUREZZA (EMERGENZA, PERICOLI, DIVIETI ecc) - DOCUMENTO PUBBLICATO SUL SITO www.agrinord.it alla sezione DOWNLOAD – SICUREZZA FORNITORI e TRASPORTATORI

DATA E LUOGO _____

FIRMA DATORE DI LAVORO _____

TIMBRO DITTA _____



RISPEDIRE COMPILATO E CONTROFIRMATO PER ACCETTAZIONE A agrinord@agrinord.it